

ARBOSANA I-43



Caractéristiques générales de la variété **Appellation et synonymes:**

Variété originaire du Pénèdes, son nom est sûrement dû au village de l'Arboç dans la région de Tarragone.

Zone de culture:

Actuellement, elle se diffuse dans tout le pays. En étant une des variétés les plus utilisées dans les plantations Super-intensives, elle se plante désormais dans de nombreux pays de plusieurs continents.

Considérations agronomiques et commerciales:

Variété qui bénéficie d'une productivité très élevée et constante, avec une entrée en production très précoce. Vigueur réduite, très intéressante pour les cultures intensives. Époque de maturation tardive. Contenance en huile moyen (19-20%), bien qu'elle soit très appréciée pour ses caractéristiques organoleptiques. Elle possède une capacité d'enracinement élevée.

Résistances, tolérances et susceptibilités:

- Tuberculose Susceptible
- Maladie de l'œil de Paon Résistant
- Verticilliose Susceptible

Variété ongles PDF [Arbosana variété fiche \(français\)](#) [1]

Caractéristiques morphologiques **Fruit:**

De couleur violette lorsqu'il est mûr, avec des lenticelles petites et abondantes, de petite taille, sphérique et légèrement asymétrique.

Noyau:

Noyau de forme ovoïdal et asymétrique.

Source URL: <http://www.olint.com/fr/olive-varietes-agricoles/arbosana-i-43>

Links:

[1] http://www.olint.com/sites/default/files/arbosana_fr.pdf